

LISTAS DE ESPECIES

Parte A

Especies silvestres que pueden ser objeto de comercialización en fresco

<i>Agaricus campestris.</i> /	Camperol
<i>Agaricus sylvaticus.</i> /	Rubiol de sang
<i>Agrocybe aegerita (cylindracea).</i> /	Pollancró
<i>Amanita caesarea</i> , con la volva abierta. /	Ou de reig
<i>Amanita ponderosa.</i>	-----
<i>Boletus aereus.</i>	Sureny fosc
<i>Boletus edulis.</i>	Cep - Sureny
<i>Boletus pinophilus (pinicola).</i>	Sureny pinicola
<i>Boletus reticulatus.</i> /	Cep d'estiu
<i>Calocybe gambosa.</i>	Moixernó
<i>Cantharellus cibarius.</i>	Rossinyol
<i>Cantharellus cinereus.</i>	Trompeta cendrosa
<i>Cantharellus lutescens.</i>	Camagroc
<i>Cantharellus tubaeformis.</i>	Rossinyol embudat
<i>Cantharellus subpruinosis.</i>	-----
<i>Clitocybe geotropa.</i>	Pampa - puarosa
<i>Craterellus cornucopioides.</i>	Trompeta dels morts- Rossinyol negre
<i>Fistulina hepatica.</i>	Fetge de vaca
<i>Higrocybe pratensis.</i>	-----
<i>Hydnum albidum.</i>	Llengua de bou blanca
<i>Hydnum repandum.</i>	Llengua de bou
<i>Hydnum rufescens.</i>	Picornell de pi
<i>Hygrophorus agathosmus.</i>	Mocosa perfumada
<i>Hygrophorus gliocyclus.</i>	-----
<i>Hygrophorus latitabundus (limacinus).</i>	Llenega negre
<i>Hygrophorus marzuolus.</i>	LLENEGA DE PRIMAVERA
<i>Hygrophorus penarius.</i>	-----
<i>Hygrophorus russula.</i>	Carlet
<i>Lactarius deliciosus.</i>	Pinatell
<i>Lactarius quieticolor.</i>	-----
<i>Lactarius salmonicolor.</i>	-----
<i>Lactarius sanguifluus.</i>	Rovello
<i>Lactarius semisanguifluus.</i>	(Entremig de Rovello i Pinatell)
<i>Lepista panaeolus (luscina).</i>	Moixerno de tardor
<i>Lepista nuda.</i>	Pimpinela morada – Peu violeta
<i>Lepista personata.</i>	Peu violeta
<i>Macrolepiota procera.</i>	Paloma- Cogomella - Maneta
<i>Marasmius oreades.</i>	Camasec – Carretera - Carmanyola
<i>Pleurotus eryngii.</i>	Gírgola de Panical
<i>Pleurotus ostreatus.</i>	Gírgola - Orellana
<i>Rhizopogon luteolus (obtextus).</i>	Fetjo grogent
<i>Rhizopogon roseolus.</i>	Fetjo Rosat
<i>Russula cyanoxantha.</i>	Llora aspra
<i>Russula virescens.</i>	Llora verda - Palometa
<i>Suillus luteus.</i>	Pinetell de la calçeta

<i>Terfezia arenaria.</i>	-----
<i>Terfezia claveryi.</i>	-----
<i>Terfezia leptoderma.</i>	-----
<i>Tricholoma portentosum.</i>	Llenega
<i>Tricholoma terreum.</i>	Fredolic
<i>Tuber aestivum.</i>	Tofona blanca
<i>Tuber borchii.</i>	-----
<i>Tuber brumale.</i>	Magenc
<i>Tuber indicum.</i>	-----
<i>Tuber magnatum.</i>	-----
<i>Tuber melanosporum (nigrum).</i>	Tofona negra
<i>Ustilago maydis.</i>	"Carbo" del blat de moro
<i>Xerocomus badius (Boletus badius).</i>	Sigro

Parte B

Especies cultivadas que pueden ser objeto de comercialización en fresco

<i>Agaricus arvensis.</i>	Bola de neu
<i>Agaricus bisporus.</i>	Xampinyo
<i>Agaricus bitorquis.</i>	-----
<i>Agaricus blazei.</i>	-----
<i>Agaricus brunnescens.</i>	-----
<i>Agrocybe aegerita (cylindracea).</i>	Pollancró
<i>Auricularia auricula-judae.</i>	Orella de Judes
<i>Auricularia polytricha.</i>	-----
<i>Coprinus comatus.</i>	Bolet de tinta
<i>Flammulina velutipes.</i>	-----
<i>Grifola frondosa.</i>	Girgola de Castanyer
<i>Hericium erinaceus.</i>	Bolet carner
<i>Lentinula edodes.</i>	-----
<i>Lepista nuda.</i>	Pimpinela morada – peu violeta
<i>Lepista personata.</i>	-----
<i>Hypsizygus marmoreus.</i>	-----
<i>Hypsizygus tessulatus.</i>	-----
<i>Pholiota nameko.</i>	-----
<i>Pleurotus cystidiosus.</i>	-----
<i>Pleurotus cornucopiae (citrinopileatus).</i>	Alzinosa
<i>Pleurotus djamor.</i>	-----
<i>Pleurotus eryngii.</i>	-----
<i>Pleurotus fabellatus.</i>	-----
<i>Pleurotus nebrodensis.</i>	-----
<i>Pleurotus ostreatus.</i>	Girgola
<i>Pleurotus pulmonarius.</i>	-----
<i>Pleurotus sajor-caju.</i>	-----
<i>Pleurotus tuber-regium.</i>	-----
<i>Sparassis crispa.</i>	Peu de rata reina
<i>Stropharia rugosoannulata.</i>	-----
<i>Tremella fuciformis.</i>	-----
<i>Tremella mesenterica.</i>	Tremella
<i>Tricholoma caligatum (matsutake).</i>	Garlonas

<i>Volvariella volvacea.</i>	Volvaria
------------------------------	-----------------

Parte C

Especies que sólo pueden ser objeto de comercialización tras un tratamiento

<i>Helvella sp.</i>	Orella de gat - Barretet
<i>Morchella sp.</i>	Murgula - Rabassola

Parte D

Especies mencionadas en el artículo 3.3, que no se pueden comercializar en ninguna presentación

<i>Agaricus iodosmus (pilatianus).</i>	-----
<i>Agaricus moelleri (praeclaresquamosus).</i>	-----
<i>Agaricus placomyces.</i>	-----
<i>Agaricus xanthodermus.</i>	Bola de neu pudent
<i>Amanita gemmata (junquillea).</i>	-----
<i>Amanita muscaria.</i>	Reig bord
<i>Amanita pantherina.</i>	Pixaca
<i>Amanita phalloides.</i>	Farinera Borda
<i>Amanita porrinensis.</i>	-----
<i>Amanita proxima.</i>	Cul blanc
<i>Amanita verna.</i>	Cogomassa
<i>Amanita virosa.</i>	Farinera pudent
<i>Boletus lupinus.</i>	-----
<i>Boletus pulchrotinctus.</i>	-----
<i>Boletus satanas.</i>	Matagent
<i>Choiromyces meandriformis.</i>	-----
<i>Clitocybe acromelalga.</i>	-----
<i>Clitocybe alnetorum.</i>	-----
<i>Clitocybe amoenolens.</i>	-----
<i>Clitocybe candicans.</i>	-----
<i>Clitocybe cerussata.</i>	-----
<i>Clitocybe clavipes.</i>	-----
<i>Clitocybe dealbata.</i>	Clitocibe esblanqueit
<i>Clitocybe diatreta.</i>	-----
<i>Clitocybe ericetorum.</i>	-----
<i>Clitocybe festiva.</i>	-----
<i>Clitocybe gracilipes.</i>	-----
<i>Clitocybe nebularis.</i>	Bromosa
<i>Clitocybe phyllophila.</i>	-----
<i>Clitocybe rivulosa.</i>	-----
Conocybe sp.	-----
<i>Coprinus atramentarius.</i>	Bolet de femer
<i>Coprinus romagnesianus.</i>	-----
Cortinarius sp.	-----
<i>Entoloma lividum (sinuatum).</i>	Fals carlet
<i>Entoloma nidorosum.</i>	-----
<i>Entoloma niphoides.</i>	-----
<i>Entoloma rhodopolium.</i>	-----
<i>Entoloma vernum.</i>	-----

Galerina sp.	-----
Gymnopilus sp.	-----
Gyromitra sp.	Bolet de greix
<i>Hebeloma crustuliniforme.</i>	Carlet bord
<i>Hebeloma sinapizans.</i>	Simil carli
<i>Hypholoma fasciculare.</i>	Bolet de pi
<i>Hypholoma sublateritium.</i>	Bolet de pi rogenic
<i>Hygrocybe conica (nigrescens).</i>	Pixaconill
Inocybe sp.	-----
<i>Lactarius chrysorrheus.</i>	Pinatell bord - lleterola
<i>Lactarius helvus.</i>	-----
<i>Lactarius necator.</i>	Plomenc
<i>Lactarius torminosus.</i>	Cabra
Lepiota sp.	-----
<i>Macrolepiota rachodes var. bohemica.</i>	Paloma petita
<i>Macrolepiota venenata.</i>	Apagallums
<i>Mycena pura.</i>	Micena pura
<i>Mycena rosea.</i>	-----
<i>Omphalotus illudens.</i>	-----
<i>Omphalotus olearius.</i>	Girgola d'olivera
Panaeolus sp.	-----
<i>Paxillus filamentosus.</i>	-----
<i>Paxillus involutus.</i>	Paxil
<i>Pholiota squarrosa.</i>	Moixerno d'escames
Pholiotina sp.	-----
<i>Pleurocybella porrigens.</i>	-----
<i>Pluteus nigroviridis.</i>	-----
<i>Pluteus salicinus.</i>	Bolet de soca (salze i faig)
Psilocybe sp.	-----
<i>Ramaria formosa.</i>	Peu de rata bord
<i>Ramaria pallida.</i>	-----
<i>Russula emetica.</i>	Pebrassa vermella
Scleroderma sp.	-----
<i>Stropharia aeruginosa.</i>	Estofaria verda
<i>Stropharia coronilla.</i>	-----
<i>Stropharia cyanea.</i>	-----
<i>Stropharia semiglobata.</i>	Bolet de femer (anellat)
<i>Stropharia stercorearia.</i>	-----
<i>Tricholoma auratum.</i>	Groguet verderol
<i>Tricholoma equestre.</i>	Verderol Groguet
<i>Tricholoma filamentosum.</i>	-----
<i>Tricholoma flavovirens.</i>	Groguet, verderol
<i>Tricholoma josserandii.</i>	-----
<i>Tricholoma pardinum.</i>	Fredolic metzinos
<i>Tricholoma sulfureum.</i>	Groguet pudent
<i>Tricholoma scioides.</i>	-----
<i>Tricholoma sejunctum.</i>	Tricolama groc
<i>Tricholoma virgatum.</i>	Tricolama Ratllat